Insecten Cabinet

Nach der Natur gezeichnet
und gestochen
von Jacob Sturm Junior.

1791.

1-tes Stük.

Zu finden in Nürnberg bey dem Verfasser.

Stük 1, 1791.



Lucanus parallelipipedus.

Stük. 1. 1791.



Scarabaeus cylindricus

Stük. 1. 1791.



Scarabaeus Fossor.

Stük, 1, 1791.



Scarabaeus unipunctatus.

5.

Stük 1, 1791



Scarabaeus nuchicornis.

Stük 1, 1791.



Scarabaeus ovatus.

Stük 1, 1791.



Melolontha variabilis.

Stük 1, 1791.



Cetonia Stictica.

Stük 1, 1791.




Dermestes scanicus.

Ips humeralis Fab.

10.

Stük 1, 1791.



Sphaeridium Seminulum.

Stük 1, 1791.

11.



Silpha rugosa.

12

Stük 1, 1791.



Silpha atrata.

Stük 1, 1791.



Nitidula Colon.

Stük 1, 1791.



Coccinella ocellata.

Stük 1, 1791



Cassida affinis.

16.

Stük 1, 1791



Caſſida nobilis.

Stük 1. 1791.



Curculio Oryzae.

Stük 1, 1791.

18.



Saperda tremula.

Stück 1, 1791.



Lymexylon dermestoides.

20.


Stük 1, 1791



Dytiscus aeneus.

21

Stük 1, 1791.



Oxyporus rufus.

Stük 1. 1791



Acrydium 2punctatum.

Stük 1. 1791.



Bibio [illegible]

Stük 1, 1791



Musca cupraria.

Stük 1. 1791.



Tabanus bovinus.